

# PET-TEK

INTERNATIONAL LTD

# Catwalk® & Dogwalk®

Manufacturers of quality cat and dog doors since 1999



DESIGNED IN NEW ZEALAND

Made with Polycarbonate





## Catwalk and Dogwalk pet doors

Pet-tek International Ltd (PTIL) is the manufacturer of the Catwalk and Dogwalk ranges of quality cat and dog doors. The company was established in 1999 and now manufactures 13 different models for installation in to walls, doors and glass. PTIL has its headquarters in New Zealand and recently set up a storage facility in the United Kingdom. PTIL currently exports to over 20 countries including Australia, Argentina, France, South Africa, the USA and the UK. The Catwalk and Dogwalk pet doors are designed to eliminate problems commonly associated with other brands of pet doors including broken and noisy flaps. We are proud to say that our products are manufactured from the best materials including flaps manufactured from virtually indestructible polycarbonate. This is the same material that is used for aircraft windows and bullet proof vests. PTIL offers a 3 year manufacturers warranty on all models.



## Catwalk en Dogwalk honden- en kattenluiken

Pet-tek International Ltd (PTIL) is de fabrikant van het kwalitatief hoogwaardige assortiment Catwalk en Dogwalk honden- en kattenluiken. Het bedrijf werd in 1999 opgestart en vervaardigt nu 13 verschillende modellen voor montage in muren, deuren en glas. Het hoofdkantoor van PTIL bevindt zich in Nieuw-Zeeland en er is sinds kort ook een opslagruimte in het Verenigd Koninkrijk. PTIL voert zijn producten momenteel naar meer dan 20 landen uit, waaronder Australië, Argentinië, Frankrijk, Zuid-Afrika, de VS en het VK. Catwalk en Dogwalk luiken zijn zo ontworpen dat men geen hinder heeft van de problemen die men vaak bij andere merken honden- en kattenluiken tegenkomt, zoals beschadiging of lawaai bij gebruik. Wij zijn trots op het feit dat onze producten van de allerbeste materiaal worden vervaardigd: voor de luiken zelf gebruiken wij bijvoorbeeld het vrijwel onverwoestbare polycarbonaat. Vliegtuigraampjes en kogelvrije vesten worden van ditzelfde materiaal gemaakt. PTIL biedt op alle modellen een fabrieksgarantie van 3 jaar.



## Catwalk und Dogwalk – Katzen- und Hundetüren

Pet-tek International Ltd (PTIL) ist der Hersteller der hochwertigen Katzen- und Hundetüren der Serien Catwalk und Dogwalk. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und stellt mittlerweile 13 verschiedene Modelle für den Einbau in Wände, Türen und Glasscheiben her. PTIL hat seinen Hauptsitz in Neuseeland und betreibt seit jüngster Zeit ein Warenlager in Großbritannien. Die Produkte von PTIL werden derzeit in mehr als 20 Länder exportiert, darunter Australien, Argentinien, Frankreich, Südafrika, die USA und Großbritannien. Catwalk- und Dogwalk-Türen wurden konzipiert, um die bei anderen Marken häufig auftretenden Probleme zu vermeiden, darunter zerbrochene oder geräuschvoll schließende Klappen. Wir weisen mit Stolz darauf hin, dass unsere Produkte aus den besten Werkstoffen hergestellt werden, beispielsweise Klappen aus praktisch unzerstörbarem Polycarbonat, demselben Material, das bei Flugzeugfenstern und kugelsicheren Westen verwendet wird. Alle Türmodelle von PTIL kommen mit einer Herstellergarantie von 3 Jahren.



## Puertas para mascotas Catwalk y Dogwalk

Pet-tek International Ltd (PTIL) es el fabricante de Catwalk y Dogwalk, una línea de puertas para gatos y perros de primera calidad. La compañía se fundó en el año 1999 y en la actualidad fabrica 13 modelos diferentes para ser instalados en paredes, puertas y vidrio. PTIL tiene su oficina central en Nueva Zelanda y recientemente estableció un galpón de almacenamiento en el Reino Unido. En la actualidad PTIL exporta a más de 20 países incluyendo Australia, Argentina, Francia, Sudáfrica, los Estados Unidos y el Reino Unido. Las puertas para mascotas Catwalk y Dogwalk han sido diseñadas para eliminar los problemas normalmente asociados con otras marcas de puertas para mascotas, como solapas que se rompen o hacen ruido. Nos enorgullece poder decir que nuestros productos son fabricados usando los mejores materiales, incluyendo solapas fabricadas de polycarbonato, que es prácticamente indestructible. Es el mismo material que se utiliza en las ventanillas de los aviones y los chalecos antibalas. PTIL ofrece garantía de fábrica de tres años en todos sus modelos.



## Why Catwalk and Dogwalk?

The Pet-tek range of doors have been manufactured with the emphasis on quality and ease of installation. Some of the features of our products include:

- All flaps are manufactured with virtually indestructible polycarbonate.
- Larger generous flap size to accommodate larger pets.
- Brush weather seals to reduce draughts and enable a smooth quiet action.
- Self closing flaps with magnetic location
- No cutting of tunnels required on all wood fitting models.
- UV stabilised.
- Full range of wood fitting and glass fitting models included in the 13 product range.

In addition all of Pet-tek products are environmentally friendly. Ninety five percent (95%) of the components in our product range are manufactured from recyclable materials.



## Waarom kiest u voor Catwalk en Dogwalk?

Het assortiment huisdierenluiken van Pet-tek is speciaal vervaardigd met het oog op kwaliteit en installatiegemak. Onze producten hebben onder andere de volgende kenmerken:

- Alle luiken zijn van het vrijwel onverwoestbare polycarbonaat gemaakt.
- Een groot formaat luik laat ook de grotere huisdieren door.
- Weersbestendige borstelafsluitingen zijn tochtbestendig en zorgen tevens voor een geruisloze, soepele werking.
- Zelfsluitend met magneetcontact
- Bij de modellen die in hout kunnen worden aangebracht hoeft men geen tunnels te zagen.
- UV-gestabiliseerd.
- Onder de 13 producten vindt men een volledig assortiment aan modellen die in hout of glas kunnen worden aangebracht.

Bovendien zijn alle Pet-tek producten milieuvriendelijk: onze producten bestaan voor vijftien procent (95%) uit hernieuwbaar materiaal.



## Warum Catwalk und Dogwalk?

Die Türmodelle von Pet-tek werden mit Fokus auf Qualität und problemlosen Einbau hergestellt. Zu ihren Merkmalen gehören:

- Alle Klappen sind aus praktisch unzerstörbarem Polycarbonat hergestellt.
- Großzügiger bemessene Klappen für größere Hunde oder Katzen
- Mit Bürsten versehene Wetterdichtung reduziert Zugluft und sorgt für schallgedämpften Betrieb
- Selbstschließende Klappen mit Magnetverschluss
- Bei Modellen für Holztüren ist kein Schneiden des Tunnels erforderlich
- UV-stabilisiert
- Umfassendes Sortiment von 13 Modellen für den Einbau in Holz oder Glasscheiben

Außerdem sind alle Produkte von Pet-tek umweltschonend. 95 Prozent der Bauteile unseres Produktsortiments sind aus recycelfähigen Werkstoffen hergestellt.



## ¿Por qué elegir Catwalk y Dogwalk?

La línea de puertas de Pet-tek ha sido fabricada pensando en la calidad y sencillez de su instalación. Algunas de las características de nuestros productos son:

- Todas las solapas se fabrican de polycarbonato, que es virtualmente indestructible.
- Amplio tamaño de la solapa para permitir el uso por parte de mascotas de mayor tamaño.
- Sello de escobilla contra la intemperie para reducir las corrientes y permitir un mecanismo de acción suave y silencioso.
- Solapas con auto-cierre mediante la ubicación de imanes.
- Los modelos a instalarse en madera no requieren de la realización de túneles.
- Estabilización para rayos UV.
- La línea de 13 productos incluye una gran variedad de modelos para instalar en madera o vidrio.

Además, todos los productos Pet-tek son ecológicos. Noventa y cinco por ciento (95%) de los componentes de nuestra línea de productos son fabricados a partir de materiales reciclados.



### Pet magazine article

Catwalk and Dogwalk products are rated highly. In the "Your Cat" magazine, a UK publication, an independent assessment was done on a number of brands of pet doors. The Catwalk model pictured was the only product to receive a five star rating. ★★★★★



### Artikel in Haustierzeitschrift

Catwalk- und Dogwalk-Produkte genießen ein hohes Ansehen. In der britischen Zeitschrift „Your Cat“ wurde eine unabhängige Prüfung von diversen Katzentüren durchgeführt. Das abgebildete Catwalk-Modell wurde als einziges Produkt mit fünf Sternen bewertet. ★★★★★



### Artikel in tijdschrift over huisdieren

Catwalk en Dogwalk producten staan hoog aangeschreven. In een Engels tijdschrift met de naam "Your Cat" verscheen een onafhankelijk onderzoeksrapport met betrekking tot een aantal huisdierenluiken van verschillende merken. Alleen het Catwalk model in de illustratie werd hierbij met vijf sterren beoordeeld. ★★★★★



### Artículo en revista de mascotas

Los productos Catwalk y Dogwalk están considerados de excelente calidad. En la revista "Your Cat", una publicación del Reino Unido, se llevó a cabo una evaluación independiente de varias puertas para mascotas. El modelo Catwalk de la foto fue el único producto que recibió cinco estrellas. ★★★★★

As seen in...



## PET-TEK CATWALK

Available in clear or white, this round Catwalk cat flap by Pet-Tek is for glass only (double or single glazing), and features a four-way locking system (in, out, in/out and locked). Suitable for cats and small dogs, the flap has a smooth, quiet action. It has no external screws and has a full weather seal to prevent draughts.

**Verdict:** This has a sleek, round design, making it ideal for glass doors, particularly the clear version. The four-way locking system works well and the cat flap is very quiet. For a simple, fuss-free cat flap for glass doors or windows, this is ideal.

**Star rating:** ★★★★★



## No cutting of tunnels needed

All of our pet doors have the feature of tunnels that do not require cutting down to size. These doors simply close up to the substrate thickness that you are installing the pet door into.



## Kein Tunnelschneiden notwendig

Alle unsere Katzen- und Hundetüren sind mit einem Tunnel versehen, der kein Nachschneiden benötigt. Die Klappe schließt einfach bis zur Dicke des Materials, in das die Tür eingesetzt wird.



## Tunnels hoeven niet op maat gezaagd te worden

Al onze huisdierenluiken hebben tunnels die niet op maat hoeven te worden gezaagd. Deze luiken sluiten eenvoudigweg aan op de dikte van het substraat waarin u het luik aanbrengt.



## No se necesita hacer túneles

Todas nuestras puertas para mascotas incluyen un túnel que no requiere de ajuste para su tamaño. Estas puertas simplemente se ajustan al espesor del material donde se instala la puerta para mascotas.



## Housing trends

Houses in many countries are now built with many more windows. Some of these windows are double glazed depending on the standards required in each country. The trend now is to have pet doors fitted into glass windows or glass doors. PTIL can offer the largest designated glass fitting range available worldwide. It offers models suitable for single glazing and double glazing and are available in both clear and white. Clear doors are proving increasingly popular as people like the unobtrusive transparent look.



## Trends im Häuserbau

In vielen Ländern weisen neu gebaute Häuser jetzt wesentlich mehr Fenster auf als früher. Je nach den Bauvorschriften sind manche dieser Fenster doppelt verglast. Der Trend geht nun dahin, Katzen- oder Hundeklappen in Fenster oder Glastüren einzusetzen. PTIL bietet das weltweit umfangreichste Angebot von Modellen speziell für den Einbau in Glasscheiben, darunter Modelle für einfach oder doppelt verglaste Fenster bzw. Türen mit Klarsicht- oder weißer Klappe. Aufgrund ihres unauffälligen Transparentlooks erfreuen sich Klarsichtklappen zunehmender Beliebtheit.



## Woningbouw trends

In veel landen worden in nieuwe woningen veel meer ramen aangebracht dan voorheen het geval was. Soms hebben ramen dubbele beglazing afhankelijk van de bouwnormen in ieder land. Huisdierenluiken worden tegenwoordig vaak aangebracht in glazen ruiten of deuren. Over de hele wereld biedt PTIL het grootste assortiment huisdierenluiken die speciaal bedoeld zijn voor montage in glas. Hieronder vallen zowel modellen die bedoeld zijn voor enkele als dubbele beglazing, in zowel wit glas als helder glas. Luiken van helder glas zijn steeds meer in trek vanwege hun weinig in het oog lopende, transparante aanzien.



## Tendencias en la construcción

Hoy en día en muchos países las viviendas se construyen con muchas más ventanas que en el pasado. Algunas de estas ventanas tienen termo-paneles, dependiendo del código de construcción de cada país. La tendencia en la actualidad es que las puertas para mascotas se instalen en ventanas o puertas de vidrio. PTIL puede ofrecer la mayor gama de puertas para instalar en vidrio a nivel mundial. Ofrece modelos que se adaptan a vidrios simples y termo-paneles y las mismas están disponibles tanto en color blanco como transparentes. Las puertas transparentes son cada vez más populares debido a que a todos les gusta la apariencia discreta del material transparente.



**Image shown is the Glass fitting dog door white  
Code: G-DDW**



## Product development

We are in regular contact with our distributors, retailers and importantly pet door installers to ensure that we refine our products if necessary for the end user. Pet-tek International will continue to work with its marketing department to make sure it releases new and innovative products. In the last two years we have released three more dog doors which were requested by some markets. PTIL will be releasing more new products in late 2016.



## Produktentwicklung

Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit unseren Vertriebs- und Einzelhändlern und vor allem auch mit Einbauern, um sicherzustellen, dass wir unsere Produkte bei Bedarf den Wünschen der Endnutzer weiter anpassen können. Pet-tek International wird weiterhin mit der Marketingabteilung zusammenarbeiten, um neue, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Im Lauf der letzten zwei Jahre haben wir drei neue Hundetüren als Reaktion auf Verbraucherwünsche in bestimmten Ländern auf den Markt gebracht. Für Ende 2016 sind weitere Produkteinführungen geplant.



## Productontwikkeling

Wij houden regelmatig contact met onze distributeurs, wederverkopers en de monteurs van huisdierenluiken (dit is van groot belang) om te zorgen dat wij onze producten indien nodig voor de eindgebruiker blijven doorontwikkelen. Pet-tek International zal nauw met haar afdeling marketing blijven samenwerken om nieuwe en vernieuwende producten op de markt te blijven brengen. Deze laatste twee jaar hebben wij drie nieuwe modellen hondenluiken uitgebracht omdat hier in bepaalde markten vraag naar was. PTIL brengt aan het einde van 2016 weer nieuwe producten uit.



## Desarrollo de productos

Estamos en contacto permanente con nuestros distribuidores, vendedores e instaladores de puertas de mascotas para poder adaptar nuestros productos, en caso de ser necesario, a las exigencias del consumidor final. Pet-tek International continuará trabajando con su departamento de marketing para garantizar el lanzamiento de productos nuevos e innovadores. En los dos últimos años hemos lanzado tres puertas más para perros que fueron solicitadas por ciertos mercados determinados. PTIL estará lanzando nuevos productos para fines del año 2016.



## Relationships

Pet-tek International has formed long term business relationships with many companies since 1999. These companies are across a number of sectors. They include pet product wholesalers, DIY, pet door installers and the glazing industry. A large proportion of our customers have dealt with PTIL since our company was first formed. We are committed to identifying the needs of existing and potential customers. Products have been developed to suit certain markets and we are committed to continuing our close relationships.



## Geschäftsbeziehungen

Pet-tek International hat seit 1999 langfristige Geschäftsbeziehungen mit zahlreichen Unternehmen in diversen Branchen aufgebaut. Dazu gehören Großhändler für Heimtierbedarf, Heimwerkerfirmen, Einbauer von Katzen- und Hundetüren sowie die Glaserbranche. Viele unserer Kunden sind seit der Unternehmensgründung mit PTIL im Geschäft. Wir engagieren uns für die Erfüllung der Anforderungen bestehender und potenzieller Kunden. Wir haben Produkte für die speziellen Anforderungen bestimmter Märkte entwickelt und sind stets bestrebt, unsere engen Kundenbeziehungen fortzusetzen.



## Relaties

Pet-tek International heeft sinds 1999 met veel bedrijven in een reeks sectoren langdurige zakelijke relaties opgebouwd. Tot deze bedrijven behoren onder andere groothandelaren in huisdierenbenodigdheden, doe-het-zelf producten, installeurs van huisdierenluiken en de beglazingssector. Een groot deel van onze klanten heeft vanaf de oprichting van PTIL met ons samengewerkt. Wij streven ernaar te achterhalen waaraan precies behoefte bestaat onder zowel bestaande als mogelijke nieuwe klanten. Wij hebben sommige producten voor bepaalde markten ontwikkeld en wij willen onze huidige nauwe relaties graag voortzetten.



## Relaciones comerciales

Pet-tek ha desarrollado relaciones comerciales duraderas con muchas empresas desde el año 1999. Estas empresas tienen campos de actividad muy variados. Incluyen vendedores mayoristas de artículos para mascotas, aficionados, instaladores de puertas para mascotas y la industria del vidrio. Muchos de nuestros clientes han trabajado con PTIL desde que se fundó la empresa. Nuestro compromiso es identificar las necesidades de clientes actuales o futuros. Nuestros productos han sido desarrollados para satisfacer ciertos mercados y estamos comprometidos a continuar estas estrechas relaciones comerciales.





## WOOD FITTING CAT DOOR (SLIMLINE)

CODES: W-CDW – White W-CDB – Brown



- **Flap size:** 170mm x 155mm (6 ¾" x 6")
- **Overall size:** 250mm x 200mm (9 ¾" x 7 ⅞")
- **Application:** Wood fitting from 11-30mm (¾" x 1 ¼")
- **Pet size:** Medium cat
- **Colours available:** White or brown
- Template supplied for cut out

This door is designed to fit all thin panels of wood, metal and pvc construction. Due to its low profile tunnel it will fit all panels from 11mm - 30mm (approx ¾" - 1 ¼"). This pet door is simple to install. It has a weather seal flap to reduce draughts and enable a smooth quiet action. All fixing screws are stainless steel. The door flap is manufactured from UV stabilised high impact polycarbonate, to reduce the rigors of animal use. A four way manual locking system allows the owner flexibility with the pets movements.

## WOOD FITTING CAT DOOR (TUNNEL)

CODES: W-CDTW – White W-CDTB – Brown



- **Flap size:** 170mm x 155mm (6 ¾" x 6")
- **Overall size:** 250mm x 200mm (9 ¾" x 7 ⅞")
- **Application:** Wood fitting from 11-50mm (¾" x 2")
- **Pet size:** Medium cat
- **Colours available:** White or brown
- Template supplied for cut out

This door is designed to fit panels of wood, metal and pvc construction. Due to its tunnel profile it will fit panels from 11mm - 50mm (approx ¾" - 2"). This pet door is simple to install. It has a weather seal flap to reduce draughts and enable a smooth quiet action. All fixing screws are stainless steel. The door flap is manufactured from UV stabilised high impact polycarbonate, to reduce the rigors of animal use. A four way manual locking system allows the owner flexibility with the pets movements.

## WOOD FITTING SMALL DOG DOOR (SLIMLINE)

CODES: W-SDDW – White W-SDDB – Brown



- **Flap size:** 240mm x 180mm (9 1/2" x 7 1/8")
- **Overall size:** 325mm x 240mm (12 3/4" x 9 7/16")
- **Application:** Wood fitting from 11-30mm (3/8" x 1 1/4")
- **Pet size:** Small dog up to 6kg (12lb)
- **Colours available:** White or brown
- Template supplied for cut out

The wood fitting small dog door fits all thin panels of wood, metal and PVC construction from 11mm - 30mm (3/8" x 1 1/4"). This pet door is simple to install. It has a weather seal flap to reduce draughts. All fixing screws are stainless steel, avoiding potential rust stains on door panels. The door flap is manufactured from UV stabilised, high impact polycarbonate to reduce the rigors of animal use. A four way manual locking dial allows the owner flexibility with the pets movements.

## WOOD FITTING SMALL DOG DOOR (TUNNEL)

CODES: W-SDDTW – White W-SDDTB – Brown



- **Flap size:** 240mm x 180mm (9 1/2" x 7 1/8")
- **Overall size:** 325mm x 240mm (12 3/4" x 9 7/16")
- **Application:** Wood fitting from 11-52mm (3/8" x 2")
- **Pet size:** Small dogs up to 6kg (12lb)
- **Colours available:** White or brown
- Template supplied for cut out

The wood fitting small dog door fits all panels of wood, metal and pvc construction from 11mm-52mm (3/8"- 2"). It has a weather seal flap to reduce draughts. All fixing screws are stainless steel, avoiding potential rust stains on door panels. The door flap is manufactured from UV stabilised, high impact polycarbonate to reduce the rigors of animal use. Four way locking dial allows, the owner, flexibility with the pets movements.

## WOOD FITTING MEDIUM DOG DOOR (SLIMLINE)

CODES: W-DDW – White W-DDB – Brown



- **Flap size:** 320mm x 270mm (12 ¾" x 10 13/16")
- **Overall size:** 400mm x 355mm (16" x 14 3/16")
- **Application:** Wood fitting from 5mm-40mm (3/16" - 1 1/16")
- **Colours available:** White or Brown
- **Pet size:** Medium to semi large dogs
- Template supplied for cut out

This wood fitting dog doors suits medium to semi large dogs. It fits all panels of wood, metal and pvc construction from 5mm-40mm (3/16"-1 1/16"). This pet door is simple to install for a capable home handyman. It has a weather seal flap to reduce draughts. All screws are stainless steel. The door flap is manufactured from UV stabilised, high impact polycarbonate to reduce the rigors of animal use. Four way locking dials allow, the owner, flexibility with the pets movements. This door also includes an additional clip on security panel.

## WOOD FITTING UPGRADEABLE CAT DOOR

CODES: W-UCDW – White W-UCDB – Brown

Upgradeable to multi-magnetic



- **Flap size:** 170mm x 155mm (6¾" x 6")
- **Overall size:** 245mm x 190mm (9⅝" x 7½")
- **Application:** Wood fitting from 11-52mm (⅜ - 2")
- **Pet size:** Medium cat
- **Colours available:** White or brown
- Template supplied for cut out

This door is designed to fit wooden doors from 11mm - 52mm (⅜ - 2") thick. Can be fitted by a home handyman. This door can be upgraded to a multi-magnetic at a later date. There is no door removal required, simply install a Catwalk upgrade kit, by removing the cover, and inserting the kit into the slots provided and replace the cover. The entire operation takes no more than 5 minutes. Full instructions are provided with the upgrade kit.

## WOOD FITTING MULTI-MAGNETIC CAT DOOR

CODES: W-MCDW – White W-MCDB – Brown

(No batteries required)



- **Flap size:** 170mm x 155mm (6¾" x 6")
- **Overall size:** 245mm x 190mm (9⅝" x 7½")
- **Application:** Wood fitting from 11-52mm (⅜ - 2")
- **Pet size:** Medium cat
- **Colours available:** White or brown
- Template supplied for cut out

The wood fitting multi-magnetic cat door will help keep out stray cats from entering your home. A small magnet is attached to the cats collar which activates the multi-magnets that operate the opening latch to allow pet entry. Once the pet has entered, the system will automatically close the latch helping to prevent entry by stray cats. The wood multi-magnetic door requires no batteries, therefore resulting in lower running costs by avoiding inconvenient battery replacement. For a glass fitting multi-magnetic see model G-MCD



## GLASS FITTING MAXI SLIMLINE

CODES: G-SDDSLW – White G-SDDSLC – Clear



- **Flap size:** 195mm x 185mm (7 1/16" x 7 1/4")
- **Overall size:** 304mm diameter
- **Application:** Glass fitting from 3mm - 20mm (1/8" x 3/4")
- **Pet size:** Large cats and small dogs
- **Colours available:** White or clear
- **Cut out size:** 267mm diam (approx 10 1/2")
- All glass fitting pet doors should be installed by a professional glazier

The Glass fitting Maxi Slimline pet door is designed for glass panels from 3mm - 20mm thick (1/8" x 3/4") and patio sliding doors with a clearance of more than 21mm (3/4"). Manufactured from virtually indestructible polycarbonate. It has four way locking with an additional security pin.

## GLASS FITTING MAXI DUAL GLAZE

CODES: G-SDDW – White G-SDDC – Clear



- **Flap size:** 195mm x 185mm (7 1/16" x 7 1/4")
- **Overall size:** 304mm diameter
- **Application:** Glass fitting 3mm - 28mm (1/8" x 1 1/4")
- **Pet size:** Large cats and small dogs
- **Colours available:** White or clear
- **Cut out size:** 267mm diam (approx 10 1/2")
- All glass fitting pet doors should be installed by a professional glazier

The Glass fitting Maxi Dual Glaze is designed to fit glass panels from 3mm - 28mm thick (1/8" x 1 1/4"). This makes it suitable for single glazing and double glazing. It is manufactured from virtually indestructible polycarbonate. It has four way locking with an additional security pin.

## GLASS FITTING DOG DOOR SLIMLINE

CODES: G-DDSLW – White G-DDSLC – Clear



- **Flap size:** 300mm x 270mm (12" x 10<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" )
- **Overall size:** 415mm x 430mm (16<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 17<sup>3</sup>/<sub>16</sub>" )
- **Application:** Glass fitting 3mm-20mm ( 1/8 - 25/32)
- **Pet size:** Medium to semi-large dogs
- **Colours available:** White or clear
- **Cut out size:** 385mm diam (15 1/8")
- All glass fitting pet doors should be installed by a professional glazier

The glass fitting slimline dog door is designed for glazing from 3mm - 20mm. It's slimline profile makes it suitable for sliding windows. Suitable for medium to semi-large dogs up to shoulder height of approx 500mm. It has four way locking and additional security clips. Manufactured from virtually indestructible Polycarbonate.

## GLASS FITTING DOG DOOR

CODES: G-DDW – White G-DDC – Clear



- **Flap size:** 300mm x 270mm (12" x 10<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" )
- **Overall size:** 415mm x 430mm (16<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 17<sup>3</sup>/<sub>16</sub>" )
- **Application:** Glass fitting 3mm - 32mm ( 1/8" x 1 1/4")
- **Pet size:** Medium to semi-large dogs
- **Colours available:** White or clear
- **Cut out size:** 385mm diam (15 1/8")
- All glass fitting pet doors should be installed by a professional glazier

This versatile glass fitting dog door is suitable for single glazing, double glazing and most sliding windows. The generous flap size of 300mm (H) x 270mm (w) makes it suitable for medium to semi-large dogs. This dog door has 4 way locking, a weather seal to reduce draughts and enable a smooth, quiet action. Manufactured from virtually indestructible polycarbonate.



## GLASS FITTING ORIGINAL CAT DOOR

CODES: G-CDW – White G-CDC – Clear



- **Flap size:** 170mm x 155mm (6 ¾" x 6")
- **Overall size:** 270mm diameter
- **Application:** Glass fitting 3mm-10mm (1/8 - 25/64)
- **Pet size:** Medium cat
- **Colours available:** White or clear
- **Cut out size:** 245mm diam (9 5/8")
- All glass fitting pet doors should be installed by a professional glazier

The glass fitting original cat door is suitable for glass panels from 3mm - 10mm thick. Its slim profile makes it suitable for most sliding windows. Available in clear or white.

## GLASS MULTI-MAGNETIC CAT DOOR

CODES: G-MCDW – White



(No batteries required)



- **Flap size:** 170mm x 155mm (6 ¾" x 6")
- **Overall size:** 270mm diameter
- **Application:** Glass fitting 3mm - 26mm (1/8 - 1 1/32")
- **Pet size:** Medium cat
- **Colours available:** White
- **Cut out size:** 245mm diam (9 5/8")
- All glass fitting pet doors should be installed by a professional glazier

The glass fitting multi-magnetic cat door will help keep out stray cats from entering your home. A small magnet is attached to the cats collar which activates the multi-magnets that operate the opening latch to allow pet entry. Once the pet has entered, the system will automatically close the latch helping to prevent entry by stray cats. The glass multi-magnetic door requires no batteries, therefore resulting in lower running costs by avoiding inconvenient battery replacement. For a wood fitting multi-magnetic see model W-MCD

**PET-TEK**  
INTERNATIONAL LTD

PO Box 25-759, St Heliers, Auckland 1072, New Zealand

**Ph:** +64 (9) 570-2001

**Fax:** +64 (9) 570-2015

**[www.catwalk-petdoors.com](http://www.catwalk-petdoors.com)**

**[www.catwalkpetdoors.co.uk](http://www.catwalkpetdoors.co.uk)**